

VAN OPGAVE NAAR OPLUCHTING!



Eric Hermans

NEGATIEVE GEVOLGEN

Ouders hebben:

Bezorgdheid/ depressie

Emotionele problemen

Disfunctioneren v/h gezin

Ruzies, verstoord gezinsleven

Relatieproblemen en echtscheidingen



NEGATIEVE GEVOLGEN

Brusjes hebben significant:

- meer depressieve symptomen
- meer gedragsproblemen
- meer angstgevoelens
- minder zelfrespect
- minder contact met het kind met NaH



GEZINSONDERSTEUNING

“Terugkeer van een kind met NAH naar huis is meestal niet het einde, maar het begin van de grootste problemen”

(Rocchio 1997)



www.vilans.nl

GEZINSONDERSTEUNING

NaH-specifiek ondersteunings-
aanbod wordt ontwikkeld door
Vilans i.s.m. 14 AWBZ
zorgaanbieders



www.vilans.nl

GEZINSONDERSTEUNING

Gestart met ontwikkeling van een NAH-specifiek aanbod voor ondersteuning van gezinnen met een kind met NAH in de chronische fase

DEELNEMERS:

Pluryn

Siza Dorp Groep

Zozijn

NSWAC

Syndion

Gemini Zorg

SteinmetzDeCompaan

Sherpa

Noorderbrug

Heliomare

Het Gors

SWZ Zorg

InteraktContour

NoviZorg



www.vilans.nl

ONTWIKKELDE PRODUCTEN

RICHTLIJN: “Wat is goede zorg”
TOOLKIT: 19 aanbevolen tools

Deze producten dateren van 2 jaar geleden.
Belangrijke updates in begin 2012

(www.vilans.nl)



www.vilans.nl

TESTFASE

Richtlijn en Toolkit uitgetest en verbeterd via inzet in 41 gezinnen

Casussen zijn gevolgd en geëvalueerd vanuit optiek van gezin en de gezinsondersteuner



www.vilans.nl

Steekproef

Sekse:	24 jongens, 17 meisjes
Leeftijd:	gemiddeld 12 jaar (range 3 – 22 jaar)
Gezin:	30 twee-oudergezinnen 8 één-oudergezinnen 1 anders, nl. biologische moeder en zorgmoeder
Achtergrond:	25 gezinnen beide ouders autochtoon 3 gezinnen beide ouders allochtoon 2 gezinnen één ouder allochtoon
Oorzaak NAH:	21 kinderen ziekte van de hersenen 12 kinderen verkeersongeval 1 kind ongeval in huis 7 kinderen andere oorzaak



Top 5 hulpvragen

Gedrag: agressie en woede; grenzen stellen	18 x
Gezinsleven: reguleren, ontlasten, spanning reduceren	14 x
Informatie en inzicht verschaffen	8 x
Opvoedingsondersteuning	6 x
Mogelijkheden van het kind helpen verduidelijken	4 x
Hulp bij participatie en voorbereiden op wonen	4 x



Gebruikte methodieken/ methodische richtingen

Intensieve Orthopedagogische
Gezinsbehandeling (IOG)

PPG

Competentiegericht werken

Oplossingsgericht werken

Eigen Weg



Gebruikte tools

ABC-analyse

Eigen Weg

ADR

Gezinstaxatie

Lotgenotencontact

Minder vaak uit de bocht

Signaleringsplan (woedethermometer)

Sociale vaardigheidstraining

Sterkte-zwakte analyse

Video Home Training



Evaluatie ouders

(tienpuntsschaal)

	Aantal gezinnen	Minimum	Maximum	Aantal onvoldoendes	Gemiddelde
1) Kwaliteit	27	3,0	10,0	2	7,9
2) Aansluiting op hulpvraag	27	0,0	10,0	2	7,5
3) Deskundigheid begeleider	27	5,0	10,0	1	8,3
4) Beschikbare tijd per week	26	5,0	10,0	3	7,8
5) Eigen bijdrage	26	2,0	10,0	3	7,6
6) Effect in dagelijks leven	27	1,0	10,0	4	7,2



Belangrijkste resultaten volgens ouders

Meer kennis van NAH:

“Ik heb meer begrip en kennis van NAH en de gevolgen ervan voor mijn kind.”

Beter om kunnen gaan met gedrag gerelateerd aan NAH:

“We kunnen als ouders beter omgaan met de problemen die optreden als gevolg van NAH”

Rust in het gezin:

“Ik heb meer rust, vooral in mijn hoofd. Niet zozeer in situaties thuis, want escalaties zijn er nog steeds. Maar ik schrik minder bij escalaties en weet beter hoe te handelen’.”

“Gezinsondersteuning heeft rust gegeven in ons gezin. Het heeft ons ook geholpen om te overleven. Eerder had ik regelmatig het gevoel te leven op mijn laatste kracht.”

Verbetersuggesties ouders

“De informatievoorziening in het ziekenhuis moet beter, zodat je voorbereid bent op wat je te wachten staat. In het ziekenhuis vertellen ze je niet wat NAH is en wat de gevolgen kunnen zijn.”

“Er moet meer bekendheid worden gegeven aan het bestaan van gezinsondersteuning. De ondersteuning is bij ons écht te laat ingezet. We hebben 4,5 jaar in het diepe gezwommen...”

“Wij willen ervoor pleiten om regionale NAH-cursussen voor ouders aan te bieden.”

“Aan gezinnen met een kind met NAH zou een casemanager gegeven moeten worden, liefst voor een traject van vijf jaar.”

“Niets meer aan veranderen. Deze gezinsondersteuning is voor ons gezin dé hulp geweest om rechtop te blijven staan.”



Belangrijkste resultaten volgens begeleiders

Rust in het gezin

Ouders hebben meer kennis van en inzicht in NAH

Ouders kunnen beter omgaan met het gedrag van hun kind

Kind/jongere heeft meer inzicht gekregen in NAH en zijn mogelijkheden en beperkingen

Zelfredzaamheid van kind/jongere is vergroot

Afstemming met school / meer begrip op school



e.hermans@vilans.nl
www.vilans.nl



www.vilans.nl